

Утверждаю:  
Генеральный директор  
АО «ЯрЭСК»  
В.В. Плещев  
« 02 » 06 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)**  
**на поставку на поставку блокирующих устройств втягивающего типа и комплектов средств индивидуальной защиты для**  
**спасения и эвакуации**  
**для нужд АО «Ярославская электросетевая компания».**

			Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
№ п.п.	Наименование	ЕИ	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1.	Устройство страхов двухплеч с втяжн лент	шт.	32.99.11.150	Преимущество

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

1.1. Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника закупки на поставку продукции.

1.2. Вся продукция должна пройти обязательную процедуру подтверждения соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Победитель закупки, в целях подтверждения заявленных характеристик продукции, вместе с поставкой продукции согласно договора должен предоставить Заказчику оригиналы или заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям технического задания:

1.3.1. Документы, подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (далее ТР ТС 019/2011).


1.3.2. Протоколы лабораторных испытаний из специализированной лаборатории, заявленных в техническом предложении средств индивидуальной защиты, на основании которых выданы представленные сертификаты, технические паспорта.

1.4. Не предоставление Победителем закупки документации, подтверждающей соответствие продукции обязательным требованиям технического задания (паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции, протоколы испытаний и т.д.), вместе с продукцией является нарушением договорных обязательств со стороны поставщика.

1.5. Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной, выпущенной не ранее 2024 года.

1.6. Информация в маркировке должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока службы изделия.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

№ п.п.	Наименование	Технические требования к поставляемой продукции	Количество	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
				ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1.	Устройство страхов двухплеч с втяжн лент	 <p>Продукция должна соответствовать требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;</li> <li>- ГОСТ Р ЕН 360-2008 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа. Общие технические требования. Методы испытаний».</li> </ul> <p>Автоматическое средство натяжения и возврата втягивающей ленты. Блокирующее устройство оснащено ленточным амортизатором. Оснащено карабином-крюком большим на конце ленты, класса А, с двойным пальчиковым запирающим устройством (зев: 56±2 мм) и карабином овалом на вертлюге, класса В, с винтовым запирающим устройством (зев: 18±1 мм).</p> <p>Корпус: полиамид.</p>	1	32.99.11.150	Преимущество

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024					
№ п.п.	Наименование	Технические требования к поставляемой продукции	Количество	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
		<p>Лента: полиамидная, толщина <math>2\pm 0,2</math> мм, ширина <math>22\pm 1</math> мм, длина <math>2\pm 0,01</math> м.</p> <p>Длина нераскрытого амортизатора <math>150\pm 2</math> мм.</p> <p>Длина раскрытого амортизатора <math>600\pm 5</math> мм</p> <p>Температура эксплуатации: от <math>-60^{\circ}\text{C}</math> до <math>+60^{\circ}\text{C}</math>.</p> <p>СЗВТ изготовлено из искробезопасных материалов и является взрывобезопасными</p> <p>Маркировка взрывозащиты: IIC Ga T6.</p> <p>Допускается использовать на объектах со взрывоопасными средами.</p> <p>Срок годности (службы) - не менее 10 лет с даты производства</p> <p>Гарантийный срок: не менее 1-ого года</p> <p>В комплект входит сумка для хранения и транспортировки двух плечевого страховочного устройства с втяжной лентой</p>			

Начальник службы охраны труда



А.М. Суханов